KEYA®

UNLOCK INNOVATION

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Electronic locks

ÍNDICE
Index

CERRADURAS ELECTRÓNICAS electronic locks

TRONIC PLUS	06
TRONIC PRO	07
TRONIC SLIM	08
TRONIC PRO IP65	09
TRONIC TOUCH	10
ELOCK	11
TRONIC MIFARE / TRONIC DESFIRE	14
COVERK MIFARE / COVERK DESFIRE	17
KTS	20
KEYA KONNECT	23

LEYENDA DE SÍMBOLOS
Symbology

CARACTERÍSTICAS features

PARA PUERTA DERECHA for right hand door

PARA PUERTA IZQUIERDA for left hand door

AMBIENTES HÚMEDOS wet environments

GRADO DE PROTECCIÓN degree of protection — IP65

KEYA CONTROL Keya control

APERTURA AUTOMÁTICA automatic opening

Descarga la APP APP available for

Download on the App Store

Google play

CERRADURAS ELECTRÓNICAS
Electronic locks



1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0

TRONIC PLUS

TRONIC+.MU

TRONIC+.AB





TRONIC PLUS

CARACTERÍSTICAS features

4 dígitos para usuario
4-digit user code

5 dígitos para código maestro
5-digit master code

Multi usuario y abonado
Multi/single user

Indicador de batería baja
Low battery indication

4 pilas estandar AA
4 standard AA batteries

ACCESORIOS accessories

BATERÍA DE EMERGENCIA
emergency battery — BAT.PACK

TRONIC PRO

T.PRO





TRONIC SLIM

T.SLIM





TRONIC PRO IP65

T.PRO.WP

Ambientes húmedos
Wet environments



TRONIC TOUCH

T.TOUCH





ELOCK VERTICAL

MULTIUSUARIO multiuser — ELOCK. Vd

MULTIUSUARIO multiuser — ELOCK. Vi

ELOCK HORIZONTAL

MULTIUSUARIO multiuser — ELOCK. Hd

MULTIUSUARIO multiuser — ELOCK. Hi

Ø18 Ø19 Ø20mm
Ø18 Ø19 Ø20mm





TRONIC PRO / TRONIC SLIM /TRONIC PRO IP65 / TRONIC TOUCH / ELOCK

CARACTERÍSTICAS features

4 dígitos para usuario
4-digit user code

5 dígitos para código maestro
5-digit master code

Multi usuario y abonado
Multi/single user

Indicador de batería baja
Low battery indication

Apertura automática
Automatic opening time

Led rojo en posición de cerrado
Red LED signal in closed position

Señal acústica (alto - bajo - apagado)
Acustic signal volume (high - low - off)

ACCESORIOS accessories

KEYA CONTROL /APP
CONTIENE: SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA LA CERRADURA Y CABLES DE CONEXIÓN.

KEYA Control /APP
Includes:management software for the lock and cable connection.

BATERÍA DE EMERGENCIA
emergency battery — BAT.PACK

LLAVE PARÁMETROS
setting key — 41800.PARAM



LLAVE MAESTRA
master key — 41800.MASTER

TRONIC MIFARE
TRONIC DESFIRE

T.MIF
T.DES



TRONIC DESFIRE

CARACTERÍSTICAS features

Tecnología Desfire EV1
Desfire Technology EV1

Multiusuario/ Abonado
Single/ Multiuser

Tarjeta de gestión
Management card

5 tarjetas maestras
5 master cards

Indicador de batería baja
Low battery indication

4 pilas standard AA
4 standard AA batteries

Aperturas automáticas
Automatic openings time
- **Apertura a una hora concreta**
- Opening at a specific time.
- **Apertura retardada para limitar el uso**
- Delayed opening to limit use

Led rojo para taquilla cerrada
Red LED signal in closed position

Señal acústica (alto - bajo - apagado)
Acustic signal volume (high - low - off)

TRONIC MIFARE

CARACTERÍSTICAS features

Tecnología Mifare, Classic 1k 4k 13.56 Mhz
Mifare Technology, Classic 1k 4k 13.56 Mhz

Multiusuario/ Abonado
Single/ Multiuser

Tarjeta de gestión
Management card

5 tarjetas maestras
5 master cards

Indicador de batería baja
Low battery indication

4 pilas standard AA
4 standard AA batteries

Aperturas automáticas
Automatic openings time
- **Apertura a una hora concreta**
- Opening at a specific time.
- **Apertura retardada para limitar el uso**
- Delayed opening to limit use

Led rojo para taquilla cerrada
Red LED signal in closed position

Señal acústica (alto - bajo - apagado)
Acustic signal volume (high - low - off)

ACCESORIOS accessories

KEYA CONTROL /APP
CONTIENE: SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA LA CERRADURA Y CABLES DE CONEXIÓN.

KEYA Control /APP
Includes:management software for the lock and cable connection.



BATERÍA DE EMERGENCIA emergency battery		BAT.PACK
	settings	60050.MF.PARAM
		60050.DF.PARAM
	management	60050.MF.GESTIO
		60050.DF.GESTIO
	master	60050.MF.MASTER
		60050.DF.MASTER
	user	60050.MF.US
		60050.DF.US
MUÑEQUERA MIFARE AZUL blue Mifare bracelet		43008.MIF.AZ
MUÑEQUERA MIFARE ROJO red Mifare bracelet		43008.MIF.ROJ

KEYA CONTROL / APP

Keya Control / APP

Es usado para leer y escribir información de las tarjetas y muñequeras

- **Crear y eliminar tarjetas de gestión/master/usuario**
- **Leer información relevante de la tarjeta (número de taquilla, ID de usuario, nivel de batería...)**
- **Leer los últimos eventos de las cerraduras**
- **Leer la configuración de la cerradura**
- **Gestiona las tarjetas de parámetros para modificar la configuración de la cerradura**

Is used to read and write information from/to cards and bracelets.

- Create and delete management/master/user tags
- Read relevant information from the tag (locker Nr., user ID, battery level)
- Read last events of the locks
- Read all settings from locks
- Manage the parameter cards to modify the lock configuration

Descarga la APP en:
APP available for:

Download on the App Store

Google play

COVERK MIFARE
COVERK DESFIRE

IP65

La cerradura COVERK está creado para la gestión de espacios, aportando tecnología, diseño y elegancia.

The COVERK lock has been created for space management, brining technology, design and elegance together.



CON UN SOLO GESTO WITH A SINGLE GESTURE

Acérquese a la tarjeta de usuario
Get closer to the card of user

Apertura independiente de la puerta
Independent opening of the door



Puerta abierta

Open door

PARA MOBILIARIO COLECTIVO
FOR COLLECTIVE FURNITURE

- Gimnasio / Gym
- Hoteles / Hotels
- Spas / Spas IP65
- Museos / Museums
- Hospitales / Hospitals
- Piscinas / Pools IP65
- Colegios / Schools
- Oficinas / Offices
- Tiendas / Stores

COVERK DESFIRE

CARACTERÍSTICAS features

Tecnología Desfire EV1
Desfire Technology EV1

Abonado / Multiusuario
Single / Multiuser

Tarjeta de gestión
Management card

5 tarjetas maestras
5 master cards

IP65 - ambientes húmedos
IP65 - wet environments

Indicador acústico de batería baja
Acoustic low battery indication

2 pilas standard CR123A
2 standard CR123A batteries

Aperturas automáticas
Automatic openings time
- **Apertura a una hora concreta**
- Opening at a specific time.
- **Apertura retardada para limitar el uso**
- Delayed opening to limit use

Señal acústica (alto - bajo - apagado)
Acustic signal volume (high - low - off)

Espesor recomendado de puerta 25mm
Recommended door thickness 25mm

COVERK MIFARE

CARACTERÍSTICAS features

Tecnología Mifare, Classic 1k 4k 13.56 Mhz
Mifare Technology, Classic 1k 4k 13.56 Mhz

Abonado / Multiusuario
Single / Multiuser

Tarjeta de gestión
Management card

5 tarjetas maestras
5 master cards

IP65 - ambientes húmedos
IP65 - wet environments

Indicador acústico de batería baja
Acoustic low battery indication

2 pilas standard CR123A
2 standard CR123A batteries

Aperturas automáticas
Automatic openings time
- **Apertura a una hora concreta**
- Opening at a specific time.
- **Apertura retardada para limitar el uso**
- Delayed opening to limit use

Señal acústica (alto - bajo - apagado)
Acustic signal volume (high - low - off)

Espesor recomendado de puerta 25mm
Recommended door thickness 25mm

ACCESORIOS accessories

KEYA CONTROL /APP
CONTIENE: SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA LA CERRADURA.

KEYA Control /APP
Includes: management software for the lock

	settings	60050.MF.PARAM
		60050.DF.PARAM
	management	60050.MF.GESTIO
		60050.DF.GESTIÓ
	master	60050.MF.MASTER
		60050.DF.MASTER
	user	60050.MF.US
		60050.DF.US

KEYA CONTROL / APP
Keya Control / APP

Es usado para leer y escribir información de las tarjetas y muñequeras

- **Crear y eliminar tarjetas de gestión/master/usuario**
- **Leer información relevante de la tarjeta (número de taquilla, ID de usuario, nivel de batería...)**
- **Asignar usuarios a las taquillas con limitación horaria (horas/días/meses)**
- **Leer los últimos eventos de las cerraduras**
- **Leer la configuración de la cerradura**
- **Crear tarjetas de parámetros para modificar la configuración de la cerradura**

Is used to read and write information from/to cards and bracelets.

- Create and delete management/master/user tags
- Read relevant information from the tag (locker Nr., user ID, battery level)
- Assign users to locks, limiting time of use (hours/days/months)
- Read last events of the locks
- Read all settings from locks
- Create parameter cards to modify lock settings

Descarga la APP en:
APP available for:

Download on the App Store

Google play



KTS

CERRADURA DE PROXIMIDAD 125 KHz
proximity lock 125 Khz

MULTIUSUARIO multiuser — KTS.MU

ABONADO regular user — KTS.AB



KTS

ACCESORIOS accessories

KIT INSTALACIÓN PUERTA CRISTAL
glass door installation kit — KTS.GLASS



LLAVERO KTS AZUL
blue kts ring — 60700.KTS.AZ

LLAVERO KTS ROJO
red kts ring — 60700.KTS.ROJO

MUÑEQUERA KTS AZUL
blue Kts bracelet — 43008.KTS

MUÑEQUERA KTS ROJO
red Kts bracelet — 43009.KTS

MAESTRA
master — 41800.KTS.KE

TARJETA USUARIO
user card — 60050.KTS.KE



KEYA

KEYA KONNECT
KEYA KONNECT

CERRADURA NFC PARA MÓVIL
NFC MOBILE LOCK

KEYA KONNECT







CARACTERÍSTICAS features

Tecnología NFC
NFC technology

Abonado / Multiusuario
Single / Multiuser

App KEYA KONNECT
App KEYA KONNECT

Tarjeta maestra virtual
Virtual master card

Indicador de batería baja
Low battery indication

4 pilas AA
4 AA batteries

Aperturas automáticas
Automatic openings time
- **Apertura a una hora concreta**
- Opening at a specific time.
- **Apertura retardada para limitar el uso**
- Delayed opening to limit use

Señal acústica (alto - bajo - apagado)
Acustic signal volume (high - low - off)

Descarga la APP en:
APP available for:

Download on the App Store | Google play



UNLOCK INNOVATION

www.keya.es

comercial@keya.cat

TEL +34 935 873 610

Crta. Molins de Rei a Caldes, km.9,8

08191 RUBI (BARCELONA) SPAIN

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

"Una manera de hacer Europa"

Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

TÜVRheinland
CERTIFICADO

www.tuv.com
ID 9105066651