INFORMACIÓN TÉCNICA
AVANT 650i

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN: 1190 kg
POTENCIA DE MOTOR: 44 hp diésel
ALTURA DE ELEVACIÓN: 2.8 m
VELOCIDAD: 23 km/h

ESPECIFICACIONES

Características del motor	Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl.
Transmisión	Hydrostatic Avant OptidriveTM
Fuerza de arrastre	1190 kg
Altura de elevación	2835 mm
Velocidad	23 km/h
Características del motor	Largo 2610 mm x ancho 1290 mm x alto 2060 mm
Peso	
Características del motor	Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl.
Transmisión	Hydrostatic Avant OptidriveTM
Fuerza de arrastre	1190 kg
Altura de elevación	2835 mm

Velocidad
23 km/h

Características del motor
Largo 2610 mm x ancho
1290 mm x alto 2060 mm

Peso

Características del motor
Kubota V1505-CR-TE5,
Stage V, 4-cyl.

Transmisión
Hydrostatic Avant
OptidriveTM

Fuerza de arrastre
1190 kg

Altura de elevación
2835 mm

Velocidad
23 km/h